

L'info du GDS



Toute l'équipe du GDS Picardie et ses élus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2025 !

Version
petits ruminants

Edito du Président

Chères éleveuses, chers éleveurs,

En ce début d'année, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour 2025 et je souhaite que l'action collective sanitaire vous apporte de la sérénité.

Pour la première fois, les tarifs de prophylaxie sont les mêmes pour les cinq départements des Hauts de France.

La situation sanitaire est marquée par la présence de plusieurs maladies vectorielles sur le territoire national. La FCO 3 circule dans nos cheptels, la FCO 8 et la MHE se rapprochent chaque semaine de nos élevages. Alors profitez de cette trêve hivernale et de pouvoir manipuler les animaux en toute sécurité pour les protéger. La vaccination est un moyen de prévention efficace : cela vous protège individuellement mais également collectivement car plus il y a d'animaux vaccinés, moins les virus circulent et moins les cheptels seront impactés.

Bonne année 2025 à tous !



David DEMARCY

Président du GDS Picardie

Campagne de prophylaxie ovine / caprine 2025

La campagne de prophylaxie petits ruminants se déroule : **du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025.**

Le dépistage se fait tous les 5 ans pour les détenteurs de plus de 5 ovins/caprins de plus de 6 mois. Les détenteurs ayant moins de 5 ovins/caprins de plus de 6 mois n'ont pas de prophylaxie à réaliser, sauf s'ils détiennent des bovins.



Tarifs de prophylaxie

Acte	Tarifs
Visite de prophylaxie	36,75 €
Déplacement	1,00 € / km
Prise de sang	< 50 animaux : 2,10 € > 50 animaux : 1,30 €



Les tarifs ont été **harmonisés** en Hauts-de-France !

Rappel des animaux à dépister (hors petits détenteurs)

Type d'ovins/caprins	Nombre d'ovins/caprins à dépister	
Mâles non castrés âgés de six mois et plus	Tous	
Ovins/caprins introduits dans l'année	Tous	
Brebis/chèvres en âge de reproduction dans le cheptel	Effectif inférieur ou égal à 50	Toutes les brebis/chèvres
	Effectif entre 50 et 200	50 brebis/chèvres
	Effectif de plus de 200	25% des brebis/chèvres

Règles de campagne de prophylaxie 2025



Communes de l'Aisne concernées par la prophylaxie 2025



Liste des communes de l'Aisne concernées par le dépistage de la Brucellose ovine-caprine du 01/01/2025 au 31/10/2025.

MONNES	MOY-DE-L' AISNE	OEUILLY	PERNANT	QUINCY-SOUS-LE-MONT
MONT-SAINT-JEAN	MURET-ET-CROUTTES	OGNES	PETIT-VERLY	RAILLIMONT
MONT-SAINT-MARTIN	MUSCOURT	OHIS	PIERREMANDE	RAMICOURT
MONT-SAINT-PERE	NAMPCELLES-LA-COUR	OIGNY-EN-VALOIS	PIERREPONT	REGNY
MONTAIGU	NAMPTEUIL-SOUS-MURET	OISY	PIGNICOURT	REMAUCOURT
MONTBAVIN	NANTEUIL-LA-FOSSE	OLLEZY	PINON	REMIES
MONTBREHAIN	NANTEUIL-NOTRE-DAME	OMISSY	PITHON	REMIGNY
MONTCHALONS	NAUROY	ORAINVILLE	PLEINE-SELVE	RENANSART
MONTCORNET	NESLES-LA-MONTAGNE	ORGEVAL	PLESSIER-HULEU	RENNEVAL
MONTESCOURT-LIZEROLLES	NEUFCHATEL-SUR-AISNE	ORIGNY-EN-THIERACHE	PLOISY	RESIGNY
MONTFAUCON	NEUFLIEUX	ORIGNY-SAINTE-BENOITE	PLOMION	RESSONS-LE-LONG
MONTGOBERT	NEUILLY-SAINTE-FRONT	OSLY-COURTIL	PLOYART-ET-VAURSEINE	RETHEUIL
MONTGRU-SAINTE-HILAIRE	NEUVE-MAISON	OSTEL	POMMIERS	REUILLY-SAUVIGNY
MONTHENAULT	NEUVILLE-BOSMONT	OULCHES-LA-VALLEE-FOULON	PONT-ARCY	REVILLON
MONTHIERS	NEUVILLE-EN-BEINE	OULCHY-LA-VILLE	PONT-SAINT-MARD	RIBEAUVILLE
MONTHUREL	NEUVILLE-HOUSSET	OULCHY-LE-CHATEAU	PONTAVERT	RIBEMONT
MONTIGNY-EN-ARROUISE	NEUVILLE-LES-DORENGT	PAARS	PONTRU	ROCOURT-SAINTE-MARTIN
MONTIGNY-L'ALLIER	NEUVILLE-SAINTE-AMAND	PAISSY	PONTRUET	ROCQUIGNY
MONTIGNY-LE-FRANC	NEUVILLE-SUR-AILETTE	PANCY-COURTECON	POUILLY-SUR-SERRE	ROGECOURT
MONTIGNY-LENGRAIN	NEUVILLE-SUR-MARGIVAL	PAPLEUX	PREMONT	ROGNY
MONTIGNY-LES-CONDE	NEUVILLETTE	PARCY-ET-TIGNY	PREMONTRE	ROMENY-SUR-MARNE
MONTIGNY-SOUS-MARLE	NIZY-LE-COMTE	PARFONDEVAL	PRESLES-ET-BOVES	ROMERY
MONTIGNY-SUR-CRECY	NOGENT-L'ARTAUD	PARFONDROU	PRESLES-ET-THIERNY	RONCHERES
MONTLEVON	NOGENTEL	PARGNAN	PRIEZ	ROUCY
MONTLOUE	NOIRCOURT	PARGNY-FILAIN	PRISCES	ROUGERIES
MONTREUIL-AUX-LIONS	NOROY-SUR-OURCO	PARGNY-LA-DHUYS	PROISY	ROUPY
MORCOURT	NOUVION-EN-THIERACHE	PARGNY-LES-BOIS	PROIX	ROUVROY
MORGNY-EN-THIERACHE	NOUVION-ET-CATILLON	PARPEVILLE	PROUVAIS	ROUVROY-SUR-SERRE
MORSAIN	NOUVION-LE-COMTE	PASLY	PROVISEUX-ET-PLESNOY	ROYAUCOURT-ET-CHAILVET
MORTEFONTAINE	NOUVION-LE-VINEUX	PASSY-EN-VALOIS	PUISEUX-EN-RETZ	ROZET-SAINTE-ALBIN
MORTIERS	NOUVRON-VINGRE	PASSY-SUR-MARNE	PUISIEUX-ET-CLANLIEU	ROZIERES-SUR-CRISE
MOULINS	NOYALES	PAVANT	QUIERZY	ROZOY-BELLEVALLE
MOUSSY-VERNEUIL	NOYANT-ET-ACONIN	PERLES	QUINCY-BASSE	ROZOY-SUR-SERRE

Règles de campagne de prophylaxie 2025



Communes de l'Oise concernées par la prophylaxie 2025



Liste des communes de l'Oise concernées par le dépistage de la Brucellose ovine-caprine du 01/01/2025 au 31/10/2025.

BREGY	FONTAINE-BONNELEAU	HAINVILLERS	LA LANDE-EN-SON	MESNIL-THERIBUS
BULLES	FONTAINE-CHAALIS	HALLOY	LA LANDELLE	MILLY-S/ THERAIN
CHOISY-LA-VICTOIRE	FORMERIE	HAMEL (1e)	LA NEUVILLE-ROY	MOGNEVILLE
CLERMONT	FOUILLOY	HANNACHES	LABOISSIERE-EN-THELLE	MONCEAUX
CORNE EN VEXIN	FOUQUENIES	HANVOILE	LABRUYERE	MONDESCOURT
CROCO	FRANCIERES	HAUCOURT	LAFRAYE	MONTAGNY-SAINT-FELICITE
CROISSY-S/CELLE	FRENICHES	HAUDIVILLERS	LAGNY-LE-SEC	MONTEPILLOY
CROUTOY	MONTCHEVREUIL	HAUTBOS	LAIGNEVILLE	MONTIERS
CROUY-EN-THELLE	FRESNES-L'EGUILLON	HAUTEFONTAINE	LAMORLAYE	MONT-L'EVEQUE
CUISE-LA-MOTTE	FRESNOY-LA-RIVIERE	HAUTS-TALICANS	LANNOY-CUILLERE	MONTREUIL-S/ BRECHE
CUVERGNON	FRESNOY-LE-LUAT	HECOURT	LABROYE	MONTREUIL-S/ THERAIN
CUVILLY	FRESNOY-LE-CHATEAU	HEILLES	LATAULE	MONT-SAINT-ADRIEN(1e)
CUY	GILOCOURT	HEMEVILLERS	LATTAINVILLE	MORIENVAL
DIEUDONNE	GIRAUMONT	HENONVILLE	LAVERSINES	MORLINCOURT
DIVES	GLAINES	HERELLE (1a)	LEGLANTIERS	MORTEFONTAINE
DOMELIERS	GODENVILLERS	HERICOURT-S/ THERAIN	LHERAULE	MORTEFONTAINE-EN-THELLE
ECUVILLY	GOINCOURT	HETOMESNIL	LIANCOURT	MOUCHY-LE-CHATEL
ELINCOURT-STE-MARGUERITE	GOLANCOURT	HOUDAINVILLE	LIEUVILLERS	MOUY
EPINEUSE	GONDREVILLE	HOUDANCOURT	LIHUS	MOYENNEVILLE
ERAGNY-S/EPTE	GOURCHELLES	IVORS	LONGUEIL-ANNEL	NEUVILLE-SAINT-PIERRE
ERCUIS	GOURNAY-S/ ARONDE	JAMERICOURT	MACHEMONT	NOIREMONT
ERQUERY	GOUVIEUX	JANVILLE	MAIGNELAY-MONTIGNY	NOYERS-SAINT-MARTIN
ESCHES	GOUY-LES-GROSEILLERS	JAULZY	MAREST-S/ MATZ	NOYON
ESQUENNOY	GRANDFRESNOY	JAUX	MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS	ONS-EN-BRAY
ETAVIGNY	GRANDRU	JONQUIERES	MAYSEL	PONT-SAINT-MAXENCE
EVRICOURT	GRANDVILLIERS-AUX-BOIS	JUVIGNIES	MELICOCQ	RARAY
FAY-LES-ETANGS	GRANDVILLIERS	LA BOSSE	MELLO	RHUIS
FEIGNEUX	GREZ	LA CHAPELLE AUX POTS	MENEVILLERS	VILLERS-SAINT-FAUBOURG-OGNON
FLECHY	GUISCARD	LA CHAPELLE-S/ GERBEROY	MESNIL-S/ BULLES	
FLEURY	HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER	LA CHAPELLE-SAINT-PIERRE	MESNIL-SAINT-FIRMIN	

Impact de la FCO (BTV-3) sur les élevages ovins et bovins de Picardie : analyse par espèce et par département, entre la suspicion clinique et 1 mois après

Situation en France



En 2023, le sérotype 3 de la FCO (BTV-3) a émergé en Europe du Nord et a affecté un très grand nombre de troupeaux de ruminants. Les premiers foyers français ont été confirmés début août 2024 dans l'Aisne, les Ardennes et le Nord. En cette fin 2024, la France recense 8710 foyers, dont 892 en Picardie.

Situation en Picardie

La FCO a impacté l'Aisne beaucoup plus tôt que la Somme et l'Oise en raison de sa proximité avec la Belgique, d'où le virus s'est propagé. Cette situation a donc laissé moins de temps pour mettre en place la vaccination des élevages par rapport aux autres départements.

Quelques chiffres régionaux

Nombre d'élevages déclarés foyers au 12/12/2024 en Picardie		
	Bovins	Ovins
Aisne	419	166
Oise	64	36
Somme	181	26
Total	664	228



Rappels de l'étude menée par le GDS Picardie

Le GDS Picardie a lancé une **enquête** fin septembre 2024 auprès des élevages picards infectés en FCO, pour **comprendre la progression de la maladie** et son **impact clinique** au cours du temps. L'étude suit l'évolution des élevages infectés à 4 moments clés :



Résultats des enquêtes réalisées dans 100 élevages bovins et 63 élevages ovins entre la suspicion clinique et 1 mois après celle-ci

* Morbidité (% d'animaux malades par exploitation)

	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Bovins +24 mois	12%	9%	4%
Moyenne Bovins 6-24 mois	8%	5%	1%
Moyenne Bovins 0-21 jours	16%	2%	26%

	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Brebis +12 mois	23%	7%	3%
Moyenne Agnelles 6-12 mois	19%	2%	0%
Moyenne Jeunes 22j-6 mois	25%	0%	0%
Moyenne Béliers	30%	23%	7%




Concernant la morbidité chez les bovins, les **adultes** et les **veaux** sont particulièrement impactés. Les éleveurs observent notamment une recrudescence de veaux naissant en **mauvaise forme**, avec un **manque d'énergie** notable.

Concernant la morbidité chez les ovins, les **brebis de plus de 12 mois** sont particulièrement touchées. L'étude a également révélé un impact significatif sur les **béliers**, avec une **baisse de forme** marquée et des périodes temporaires d'**infertilité** liées à la FCO.

De manière générale, les données montrent que les ovins sont les plus impactés par le sérotype 3 de la FCO, avec des taux de morbidité nettement plus élevés, notamment dans le département de l'Aisne.


Résultats des enquêtes réalisées dans 100 élevages bovins et 63 élevages ovins entre la suspicion clinique et 1 mois après celle-ci

* Principaux signes cliniques



Les graphiques mettent en évidence les principaux symptômes observés au sein des exploitations. Les plus fréquents à T0 sont l'**abattement**, la **fièvre** et la **chute de l'appétit**, touchant plus d'1 élevage sur 2 pour certains signes. À T0+1 mois, ces mêmes symptômes restent présents mais en proportion réduite, indiquant une amélioration partielle de l'état des animaux. Cependant, des signes cliniques comme les **raideurs** et **boiteries**, le **jetage nasal**, et la **diminution de la production laitière** persistent, montrant un impact durable de la maladie sur les élevages. La diminution de la production laitière peut aller jusqu'à -50%. Elle se caractérise aussi par des coupées de lait soudaines ou des débuts après vêlages compliqués.

* Mortalité (% d'animaux morts par exploitation)



	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Bovins +24 mois	1%	1%	1%
Moyenne Bovins 6-24 mois	2%	0,05%	0,4%
Moyenne Bovins 0-21 jours	33%	5%	18%

Le taux de mortalité chez les bovins reste faible. **25% des élevages observent de la mortalité au sein de leur élevage.** La classe d'âge des veaux reste la plus touchée par la mortalité. En parallèle, les éleveurs constatent une hausse du nombre de vêlages précoces, des avortements ainsi qu'une hausse des retours en chaleurs.

D'après ATEMAX, **+218% de hausse de mortalité sur 3 mois dans l'Aisne ! +65% dans l'Oise et +14% dans la Somme.** Plus mesuré en bovin de 2 à 8%.



	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Brebis +12 mois	10%	4%	3%
Moyenne Agnelles 6-12 mois	6%	0%	0%
Moyenne Jeunes 22j-6 mois	19%	0%	0%
Moyenne Béliers	17%	2%	0%

Chez les éleveurs ovins, 65 % d'entre eux observent une augmentation de la mortalité, **un chiffre nettement plus élevé que chez les bovins.** Toutefois, les résultats montrent de fortes variations entre les exploitations et les départements.

* Vaccination

Exploitations enquêtées ayant vacciné entre le 02/08/2024 et le 20/11/2024

	PICARDIE
Cheptels ovins	75%
Cheptels bovins	37%

»» La FCO au coeur des Réunions Sanitaires Hivernales 2024 !

Les réunions sanitaires hivernales organisées par le GDS Picardie ont, cette année encore, rencontré un vif succès avec, au total, **368 participants.**

La thématique centrale de cette édition : **la Fièvre Catarrhale Ovine.** À travers des échanges riches et constructifs, les participants ont pu bénéficier de témoignages précieux de vétérinaires et de retours d'expériences du terrain.

Le GDS Picardie remercie chaleureusement tous les participants ainsi que les intervenants pour leur présence, leur convivialité et leur implication dans ces moments d'échange essentiels !



Groupement de Défense Sanitaire de Picardie

Site de l'Aisne

Zone d'Activités du griffon
CS 10 685
02007 Barenton-Bugny Cedex

Site de l'Oise

Rue Frère Gagne BP 40463
60021 Beauvais Cedex

Site de la Somme

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3